## Описание товара Моноблок среднетемпературный Zanotti MZE106 02F



## Описание

- Холодильная машина совмещает в себе холодильный агрегат и воздухоохладитель, образуя из себя единую конструкцию моноблок.
- Главное преимущество данной модели заключается в использовании микроканального алюминиевого конденсатора, обладающего большей степенью надежности и эффективности по сравнению с традиционными медно-алюминиевыми теплообменниками. Данная модель работает в среднетемпературном режиме, обеспечивая равномерное охлаждение в камере объёмом до 9,2 м3.
- Моноблок предназначен для охлаждения и поддерживания необходимых температурных параметров в холодильной камере. Данная холодильная машина обладает автоматической аварийной сигнализацией загрязнения конденсатора, капиллярной системой для регулирования количества подачи хладагента, системой автоматического удаления конденсата без дополнительных устройств. В моноблоке предусмотрена автоматическая оттайка горячим газом. Стандартный вариант монтажа моноблока навесной, на стене камеры.

## Характеристики

Длина в упаковке, мм	520
Ширина в упаковке, мм	850
Высота в упаковке, мм	915

Температура Универсальн.(-6...+6 С)

 Масса, кг
 56

 Вес в упаковке, кг
 62

 Напряжение, В
 220

Объем холодильной камеры, м3	9.2
Страна сборки	Италия
Высота, мм	732
Длина, мм	493
Ширина, мм	805
Страна сборки	Италия

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.