


Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Внутренний блок мульти сплит-системы Kentatsu KSGY35HZRN1 Yumo

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_kentatsu_ksgy35hzrn1



Описание

Настенные внутренние блоки Kentatsu Yumo предназначен для работы в составе мульти сплит-системы. Кондиционер отличается стильным дизайном и оснащен продвинутой системой фильтрации качественно очищающей воздух. Прибор оборудован инверторным компрессором, обеспечивающим высокую энергоэффективность и низкий уровень шума.

Особенности и преимущества Kentatsu KSGY35HZRN1 Yumo:

- Современные Full DC инверторные технологии
- Многоступенчатая очистка воздуха
- Технология Easy Climate
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический перезапуск
- Защита от коррозии
- 1 Вт в режиме ожидания
- Работа в составе мультисистемы
- Покрытие теплообменника Golden Fin
- Экологически безопасный хладагент R32

- Современный дизайн
- Низкий уровень шума
- Дежурный обогрев (8 C)
- Wi-Fi Control (опционально)

Характеристики

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3,52 |
| Обогрев, кВт | 4,1 |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 12 |
| Мах расход воздуха, м3/час | 550 |
| Хладагент | R32 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение В | 220 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Глубина, см | 19,3 |
| Высота, см | 30,2 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 30,2x80,5x19,3 |
| Ширина, см | 80,5 |
| Вес, кг | 9 |
| Гарантия | 3 года |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.