

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Jax ACQ-14HE6/ACX-14HE6

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_jax_acq_14he6_acx_14he6



Описание

Бесшумный кассетный кондиционер JAX ACQ–14HE6/ACX-14HE6 с технологией объемного воздушного потока 3D позволяет быстро достигнуть комфортной температуры и создать эффект естественной циркуляции воздуха в помещении, исключая появление сквозняков. Функция самодиагностики оперативно выявит неисправности и поломки в работе прибора.

Особенности и преимущества Jax ACQ-14HE6/ACX-14HE6:

- 3D AIRFLOW объемный воздушный поток
- Режим самодиагностики
- Режим турбо
- Вентиляция
- Подмес атмосферного воздуха
- 24-часовой таймер
- Низкий уровень шума
- Компрессор GMCC
- Озонобезопасный фреон
- Класс энергоэффективности A

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	37 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Австралия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	3.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.1 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.06 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	33
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.2
Коэффициент эффективности COP	3.6
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	440
Габаритный размер (декоративной панели)	64.7 × 64.7 × 5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 80.5 × 55.4 см
Вес (внешний блок)	32 кг
Вес (внутренний блок)	15 кг

Вес

47 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.